

## FENILISOPROPIL-p-FENILENODIAMINA (IPPD)

La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico al IPPD (Fenilisopropil-p-fenilenodiamina), un antioxidante muy empleado en la fabricación de productos de caucho negro.

### LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA IPPD:

- ARTÍCULOS DE CAUCHO NEGRO: neumáticos, mangos, arandelas, mangueras, botas de agua, correas de relojes, pelotas de squash, artículos deportivos, etc.
- TINTES PARA EL PELO : son químicamente análogos y pueden provocar reacción.

### CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS AL IPPD:

- Los aditivos en el caucho negro se encuentran con más frecuencia en la industria de la manufactura y en el sector de servicios. Procure evitar todo contacto con el caucho negro o cualquiera de los sinónimos y productos relacionados.
- Utilice guantes de vinilo en el coche por si tiene que cambiar una rueda. No haga reparaciones ni trabajos de mantenimiento en su propio coche.
- Evite los equipos deportivos con caucho negro.
- Comunique a su proveedor que es alérgico a la fenilisopropil-p-fenilenodiamina y solicite productos exentos de este alergeno.
- Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables de su empresa sobre los productos y materiales que pueden contener fenilisopropil-p-fenilenodiamina en su composición. Evite el contacto con estos productos y protéjase de forma adecuada.

\* Lista de sinónimos y productos relacionados : N-Isopropil-N'-fenil-p-fenilenodiamina (IPPD), Isopropil PPD, Santoflex®, Akrochem®, parafenilenodiamina (PPD o PPDA), p-aminodifenilamina.

- Esta lista puede no estar completa.
- Cuando compre productos que contacten con su piel, revise la lista de ingredientes por si aparece alguno de los listados más arriba. En caso de duda consulte con su farmacéutico.